# SUPLEMENTO TOOL FREE

Versão 5.0
**2027/28**

**Não fazemos impressão.**
As estruturas apresentadas neste suplemento são comercializados sem qualquer tipo de suporte de impressão.




HOOPER
LUZ. SILÊNCIO. SOLIDÃO.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
01 JUN – 30 SET
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA




WELCOME TO
VISION
2026
SHAPING TOMORROW


DRIVE YOUR VISION
DRIVE
PREMIUM

*Ambientes*

TOOL FREE
**BACKLIGHT**

1
uma face

60mm





*Eventos*

TOOL FREE
**MOBILE STAND**

2
duas face

120mm







TOOL FREE

# BACKLIGHT 60

## Muito mais do que uma Lightbox

Através de conectores com o sistema “click-slide-lock”, poderá montar estas estruturas de forma rápida e sem complicações.
A montagem não requer o uso de qualquer tipo de ferramenta - Tool Free.
Qualquer pessoa consegue montar estas estruturas.

Slim

Elegante

Integrável

Modular

**Não fazemos impressão.** As estruturas apresentadas neste suplemento são comercializados sem qualquer tipo de suporte de impressão.


180cm
100x200cm
85x200cm
50x150cm



# ACESSÓRIOS

**Permitem criar ou estabilizar estruturas.**

- Conector em L Exterior 60
- Conector Recto 60
- Conector Pé Duplo 60
- Conector Suporte Parede 60
- Conector Ponte 60
- Reforço Interior Ponte 60

# POWER UPS

**Permitem acrescentar funcionalidade.**

- Pack União Backlight
- Storage Room c/ Cortina
- Hard Case
- Mala Acessórios Tool Free
- Mobile Acessório Suporte Televisão -X

CONECTOR RECTO 60

Páginas 18 e 19

STORAGE ROOM C/ CORTINA

Páginas 24 e 25

CONECTOR EM L EXTERIOR 60

Páginas 16 e 17

PACK UNIÃO BACKLIGHT 200


Páginas 26 e 27

CONECTOR PÉ DUPLO 60

Páginas 18 e 19

MOBILE SUPORTE TELEVISÃO-X

Páginas 24 e 25



REFORÇO INTERIOR PONTE 60

Páginas 22 e 23


CONECTOR PONTE 60

Páginas 22 e 23



## CONECTOR EM L EXTERIOR 60

ONDE APLICAR:



QUANDO UTILIZAR:

Para unir perfis a 90° e conseguir que fiquem faceados.






## CONECTOR RECTO 60

## CONECTOR PÉ DUPLO 60

### ONDE APLICAR:




### QUANDO UTILIZAR:

Para unir perfis em linha recta e reforçar o equilíbrio da estrutura.



## CONECTOR SUPORTE PAREDE 60


### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:

Para fixar as estruturas na parede.






## CONECTOR PONTE 60

## REFORÇO INTERIOR PONTE 60

**ONDE APLICAR:**



**QUANDO UTILIZAR:**

Para construir pórticos, ideal para marcar entradas.

Reforço da estrutura para evitar flexão.









## STORAGE ROOM C/ CORTINA

## MOBILE SUPORTE TELEVISÃO-X

**ONDE APLICAR:**



**QUANDO UTILIZAR:**

Para criar zona reservada mas de fácil acesso.

Sempre que necessitar de conteúdos multimédia para complementar a comunicação.

POWER UP









## PACK UNIÃO BACKLIGHT 200

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:

Para conseguir unir duas ou mais estruturas, mas utilizando um só tecido.

## MALA ACESSÓRIOS TOOL FREE 141X33X16CM C/ RODAS






DETALHE:








## HARD CASE




DETALHE:









TOOL FREE

# MOBILE STAND 120

## Para comunicar em dobro

Adapta-se à dimensão das suas ideias. Modular, expansível e de montagem totalmente sem ferramentas, permite criar desde pequenos pontos de promoção até stands de maior impacto, acompanhando a evolução de cada evento. Uma solução prática, reutilizável e fácil de transportar, pensada para quem procura máxima flexibilidade sem comprometer a qualidade da apresentação.


Modular

Escalável

Reutilizável

Intuitiva

**Não fazemos impressão.** As estruturas apresentadas neste suplemento são comercializados sem qualquer tipo de suporte de


50x150cm
100x250cm
180cm
200x250cm
300x250cm

# ACESSÓRIOS


**Permitem criar ou estabilizar estruturas.**

- Conector Recto 120
- Conector Recto em T 120
- Conector Ponte 120
- Reforço Ponte Interior 120
- Conector Ponte Livre 120
- Conector em L Interior 120
- Conector em L Exterior 120
- Conector 90 Exterior 120
- Conector Empilhar 120
- Conector Empilhar Alto-Baixo 120
- Conector em L Interior Livre Ângulo 120
- Conector Livre para Arrumos 120
- Conector Empilhar Livre 120
- Meio Pé 120
- Pé XL 120
- Mini Pé 120

# POWER UPS

**Permitem acrescentar funcionalidade.**

- Mobile Suporte Televisão -X
- Mobile Suporte Monitor 100cm
- Mobile Kit Prateleira 100cm
- Pack Extensão Altura +50cm
- Kit Porta 100cm 120
- RGB Smart Lighting
- Kit União 100cm 120
- Mala Acessórios 141x33x16cm c/rodas
- Hard case



KIT PORTA 100CM 120
Páginas 66 e 67

CONECTOR LIVRE
PARA ARRUMOS 120
Páginas 58 e 59

MEIO PÉ
Página 60

CONECTOR RECTO
EM T 120
Página 40 e 41

REFORÇO INTERIOR
PONTE 120
Páginas 42 e 43

CONECTOR PONTE 120
Páginas 42 e 43

MOBILE SUPORTE
MONITOR 100CM
Página 63

CONECTOR RECTO 120
Páginas 40 e 41

CONECTOR
EMPILHAR 120

Páginas 50 e 51

MOBILE SUPORTE
TELEVISÃO-X

Página 62

CONECTOR 90°
EXTERIOR 120

Páginas 48 e 49



CONECTOR EM L
INTERIOR LIVRE
ÂNGULO 120

Páginas 54 e 55


MOBILE ACESSÓRIO KIT
PRATELEIRA 100CM


Páginas 64

KIT UNIÃO 100CM 120

Páginas 70 e 71









## CONECTOR RECTO 120

## CONECTOR RECTO EM T 120


ONDE APLICAR:



QUANDO UTILIZAR:

Para unir estruturas em linha recta, mantendo a ligação para passagem de cabos.


Para unir estruturas em linha recta.



## CONECTOR PONTE 120

## REFORÇO PONTE INTERIOR 120

ONDE APLICAR:




QUANDO UTILIZAR:

Para construir pórticos, ideal para marcar entradas. Só pode ser utilizado nas extremidades da

Reforço da estrutura para evitar flexão.









## CONECTOR PONTE LIVRE 120

### ONDE APLICAR:




### QUANDO UTILIZAR:

Permite apoiar a ponte em qualquer ponto da estrutura Tool Free Mobile.



## CONECTOR EM L INTERIOR 120

### ONDE APLICAR:




### QUANDO UTILIZAR:

Para ligar a 90° duas estruturas, com efeito esquina viva.

## CONECTOR EM L EXTERIOR 120

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:


Para ligar duas estruturas a 90˚.

Deve ser utilizado sempre que as furações superior e inferior das estruturas estejam ocupadas por outros acessórios.










## CONECTOR 90° EXTERIOR 120

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:

Para ligar a 90° duas estruturas.









## CONECTOR EMPILHAR 120

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:


Para aumentar a altura do espaço de comunicação.






## CONECTOR EMPILHAR ALTO BAIXO 120

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:

Para criar maior dinamismo nos planos de comunicação e aberturas estratégicas.









## CONECTOR EM L INTERIOR LIVRE ÂNGULO 120

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:

Para ligar estruturas sem limitação de ângulo.









## CONECTOR EMPILHAR LIVRE 120

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:


Para sobrepor estruturas em altura sem obrigatoriedade de posição.






## CONECTOR LIVRE PARA ARRUMOS 120

### ONDE APLICAR:




### QUANDO UTILIZAR:

Para criar áreas reservadas com total liberdade de posição.

## MEIO PÉ


### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:

Para reforçar a estabilidade da estrutura. Permite encostar a estrutura à parede.












## PÉ XL 120

## MINI PÉ 120





### ONDE APLICAR:




### QUANDO UTILIZAR:

Utilizar o Pé XL 120 sempre que as estruturas tenham mais de 3 metros de comprimento.

Usar o Mini Pé sempre que se pretende unir duas estruturas sem interferências visuais.

## MOBILE SUPORTE TELEVISÃO-X

**ONDE APLICAR:**



**QUANDO UTILIZAR:**

Adequado para suportar equipamentos televisivos, mas com toda a liberdade de localização.











## MOBILE SUPORTE MONITOR 100CM

**ONDE APLICAR:**




**QUANDO UTILIZAR:**

Para fixar televisores a uma estrutura Tool Free 100x250.

## MOBILE
## KIT PRATELEIRA 100CM

ONDE APLICAR:



QUANDO UTILIZAR:

Para complementar a estrutura Mobile 100×250 cm, criando uma área de arrumação ou exposição.











## PACK EXTENSÃO ALTURA
## +50CM 120


ONDE APLICAR:



QUANDO UTILIZAR:


Para aumentar a altura do display em 50cm. Utilização de tecido único.



## KIT PORTA 100CM 120

### ONDE APLICAR:




### QUANDO UTILIZAR:

Para criar áreas reservadas com segurança - fechadura incluída. Compatível com estrutura 100x250.








## RGB SMART LIGHTING 120

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:


Para atribuir coloração ao ambiente. As réguas de LED brancas são substituídas pelas RGB possibilitando a variação de cores.

Compatível com 100x250, 200x250 e 300x250.



## KIT UNIÃO 100CM 120

### ONDE APLICAR:



### QUANDO UTILIZAR:

Para unir estruturas mas usar um tecido único.
Compatível com 200x250 e 300x250.

## MALA ACESSÓRIOS TOOL FREE 141X33X16CM C/ RODAS






DETALHE:







## HARD CASE






DETALHE:



# ANEXO

## CERTIFICADO




LIGHT STRIPE CE-EMC




SEGO 116634 LED LIGHTS CE-EMC




SEGO LIGHTBOX ROHS CERTIFICATE 116634




SEGO MOBILE LIGHT BOX CE-EMC




SEGO MOBILE LIGHT BOX CE-LVD





SEGO MOBILE LIGHT BOX ROHS




SEGO MOBILE LIGHTBOX 116634 CE-EMC




SEGO MOBILE LIGHTBOX 116634 CE-LVD


SGS

Test Report No. AJHL1603002392FB Date: APR.06, 2016 Page 1 of 5

SOYANG TECHNICAL TEXTILE (ZHEJIANG) CO., LTD

NO.36 JINNIU ROAD, JINSHAN DISTRICT, HAINING CITY, ZHEJIANG PR., CHINA

The following sample(s) was / were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description: NIGHT STAR

Type/Style: ST-216

Supplier: SOYANG TECHNICAL TEXTILE (ZHEJIANG) CO., LTD

Manufacturer: SOYANG TECHNICAL TEXTILE (ZHEJIANG) CO., LTD

Country of Origin: CHINA

Country of Destination: EUROPE

Test Requested:

To determine the flammability (building materials class B1) in accordance with DIN 4102-1 (May 1998) Fire behaviour of building materials and elements Part 1: Classification of building materials, Requirements and testing

Test Results: -- See attached sheet --

Conclusion: The tested sample meets the low flammability requirements of class B1 of building materials under DIN 4102-1 (May 1998).

Test Period:

Sample Receiving Date : MAR.21, 2016

Test Performing Date : MAR.21, 2016 TO APR.05, 2016

Signed for and on behalf of SGS-CSTC Co., Ltd. Anji Branch

Allen Zou
Technical Manager

SEGO60 BACKLIT BLOCKOUT FABRIC FLAMMABILITY TESTING REPORT SGS




SEGO60 LED CURTAIN CE

weddt

weddt.pt // info@weddt.pt | (+351) 229 967 668

**WAP- We Are Portugal** Rua Particular Santo António 159 | 4400 241 Vila Nova de Gaia

**ECOPONTO AZUL | 100% RECICLÁVEL**

POR FAVOR, COLOQUE ESTE PREÇÁRIO NO ECOPONTO AZUL, QUANDO DEIXAR DE ESTAR EM VIGOR. SEM ACABAMENTOS OU TRATAMENTOS QUE IMPEÇAM A SUA RECICLAGEM.

É expressamente interdita a reprodução de qualquer imagem, ilustração ou texto deste catálogo. Os elementos deste catálogo estão protegidos nos termos gerais de direito pela legislação nacional e internacional de Direitos de Autor e Direitos Conexos, Direitos de Propriedade Intelectual, e de concorrência desleal, não sendo permitida a sua reprodução ou imitação, no todo ou em parte, nem a sua utilização fora do âmbito permitido nestas condições gerais. Pedidos de reprodução de qualquer informação presente neste catálogo deverão ser endereçados para marketing@weddt.pt. Produtos, especificações e serviços apresentados neste catálogo são baseados na última informação disponível antes da impressão. As especificações técnicas publicadas neste catálogo podem incluir incorrecções e/ou erros tipográficos. A Wap – We are Portugal Lda reserva o direito de proceder a qualquer alteração, sem aviso prévio, de especificações, produtos, cores, materiais, serviços e outros. Para mais informações visite o sítio weddt.pt ou contacte o seu revendedor autorizado. ©2026 WAP –We Are Portugal Lda. • Impresso em Portugal.